



# Invasive Neophyten und einheimische Alternativen

## Invasive Neophyten

### Verbreitungsgefahr

Deutscher Name	Wuchs	Vermehrungsfähiges Pflanzenmaterial	Verbreitungsgefahr durch	Status
Armenische Brombeere	Strauch	Samen, Wurzeln und Ausläufer	Vögel, Schnittgut und Aushub	☹️
Asiatische Geissblätter*	Kletterpflanze	Samen, Stängel, Ausläufer und Wurzeln	Vögel, Schnittgut und Aushub	☹️
Asiatische Staudenknöteriche	Stau	Wurzeln und Stängel	Schnittgut, Aushub und Wasser	🚫
Aufrechte Ambrosie **	Stau	Samen	Samen, Wind, Vögel und Aushub	🚫
Bambusarten	Baum	Wurzeln	Aushub	☹️
Chinesische Hanfpalme	Baum	Samen	Vögel	☹️
Drüsiges Springkraut*	Stau	Samen	Samenwurf	🚫
Einjähriges Berufkraut	Stau	Blüten/Samen und Wurzeln	Wind	☹️
Essigbaum*	Baum	Samen und Wurzeln	Aushub und Wurzelbrut	🚫
Fünffingerige Jungfernebe	Kletterpflanze	Samen, Wurzeln und Stängel	Vögel, Schnittgut und Aushub	☹️
Glattes Zackenschötchen	Stau	Samen und Wurzeln	Schnittgut und Aushub	☹️
Götterbaum*	Baum	Samen und Wurzeln	Aushub, Wind und Wurzelbrut	☹️
Kaukasus-Fettkraut	Stau	Wurzeln und Ausläufer	Aushub	☹️
Kirschlorbeer*	Strauch	Samen und Wurzeln	Vögel	☹️
Nordamerikanische Goldruten	Stau	Samen, Wurzeln und Ausläufer	Wind und Aushub	🚫
Riesenbärenklau*	Stau	Samen	Samenwurf, Aushub und Wind	🚫
Robinie*	Baum	Samen und Wurzeln	Samenwurf, Aushub und Wurzelbrut	☹️
Schmalblättriges Greiskraut*	Stau	Blüten/Samen und Wurzeln	Wind	🚫
Schneebeere*	Strauch	Samen und Wurzeln	Wurzelbrut und Vögel	☹️
Seidiger Hornstrauch	Strauch	Samen, Wurzeln und Ausläufer	Vögel, Aushub und Wurzelbrut	☹️
Sommerflieder	Strauch	Samen und Wurzeln	Wind, Wasser und Stockausschlag	☹️
Topinambur	Stau	Wurzeln	Aushub	☹️
Verlotscher Beifuss	Stau	Stängel und Wurzeln	Wasser, Aushub und Schnittgut	☹️
Vielflätrige Lupine*	Stau	Samen und Wurzeln	Samenwurf, Tiere, Wurzelbrut und Aushub	☹️

\* Einzelne Teile oder ganze Pflanze giftig oder leicht giftig  
\*\* Pollen kann heftige Allergien auslösen.

Angaben zu weiteren invasiven Neophyten finden sie unter: → [www.be.ch/neophyten-flyer](http://www.be.ch/neophyten-flyer)

### Entsorgung\*

- Vermehrungsfähiges Pflanzenmaterial im Kehricht entsorgen
- Nicht vermehrungsfähiges Pflanzenmaterial in professioneller Kompostierung oder Vergärung entsorgen
- Ausnahme: Aufrechte Ambrosie und Asiatische Staudenknöteriche → Alle Pflanzenteile im Kehricht entsorgen

\* Grüngut und Aushub gilt als Abfall und darf nur in bewilligten Deponien abgelagert werden. Das Ablagern von Abfällen an Orten, wo schon Abfall liegt («wilde» Deponie) ist verboten (Bundesgesetz über den Umweltschutz).

## Einheimische Pflanzen

Einheimische Pflanzen haben positive Auswirkungen auf Mensch und Natur:

- Sie fördern Schmetterlinge und Vögel.
- Sie blühen schön und locken Honig- und Wildbienen an.
- Die meisten wachsen langsam und benötigen wenig Pflege.
- Von einigen können Sie Blüten und Früchte essen und wunderbare Menüs zubereiten.
- Es gibt auch immergrüne einheimische Sträucher.
- Viele können Sie im Winter (Äste mit Blütenknospen) oder im Sommer als Blumenstraus nutzen.

Einheimische Pflanzen sind mehr als eine Alternative zu Neophyten. Im Flyer «Einheimische Pflanzen statt invasive Neophyten» finden Sie mehr dazu:



**Tipp 1:**  
Holunder  
statt  
Sommerflieder



**Tipp 2:**  
Wald-Weidenröschen  
statt  
Springkraut



**Tipp 3:**  
Stechpalme  
statt  
Kirschlorbeer



**Tipp 4:**  
Johanniskraut  
statt  
Goldrute

## Was tun?

Helpen Sie mit und entfernen Sie invasive Neophyten aus Ihrem Garten, damit sich diese nicht unkontrolliert in die Nachbarschaft und in natürliche Lebensräume ausbreiten.

Pflanzen Sie anstelle gebietsfremder Arten einheimische Blumen, Sträucher oder Bäume und lassen Sie sich professionell beraten!

Weitere Informationen:  
→ [www.be.ch/neophyten-flyer](http://www.be.ch/neophyten-flyer)



Kantonale Ansprechstelle  
[www.be.ch/neobiota](http://www.be.ch/neobiota)



Impressum:  
© Konzept, Bild, Text und Gestaltung:  
Umsicht, Agentur für Umwelt & Kommunikation, Luzern, umsicht.ch

Diese Neuauflage entstand in Zusammenarbeit mit den Kantonen AG, BL, BS, BE und SO im April 2023.

# Invasive Neophyten

**Neophyten** sind gebietsfremde Pflanzen. Ursprünglich kamen diese bei uns nicht vor. Durch den Menschen gelangten sie als Nutz- oder Gartenpflanze oder durch Einschleppung zu uns. Bei einem Teil von ihnen handelt es sich um **invasive Neophyten**. Diese fallen durch ihren üppigen Wuchs, ihre invasive Verbreitung und Verdrängung der einheimischen Arten negativ auf.

Dadurch wird die einheimische Artenvielfalt gefährdet. Gewisse Pflanzen verursachen gesundheitliche Probleme, Schäden an der Infrastruktur oder Einbussen in der Land- und Forstwirtschaft.

Einige dieser Pflanzen gehören zu den **verbotenen invasiven Neophyten** und dürfen nicht neu angepflanzt werden.



**Drüsiges Springkraut**  
*Impatiens glandulifera*



**Schmalblättriges Greiskraut**  
*Senecio inaequidens*



**Riesenbärenklau**  
*Heracleum mantegazzianum*



**Asiatische Staudenknöteriche**  
*Reynoutria japonica, R. sachalinensis etc.*



**Nordamerikanische Goldruten**  
*Solidago canadensis und gigantea*



**Sommerflieder**  
*Buddleja davidii*



**Kirschlorbeer**  
*Prunus laurocerasus*



**Einjähriges Berufkraut**  
*Erigeron annuus*



**Götterbaum**  
*Ailanthus altissima*



**Armenische Brombeere**  
*Rubus armeniacus*



## Invasive Neophyten

- Nicht neu anpflanzen
- Aus dem Garten entfernen
- Unkontrollierte Ausbreitung verhindern
- Nicht absamen lassen und Blütenstände vor der Samenreife abschneiden
- Wurzeln, Samen und Früchte im Kehricht entsorgen
- kein Gartenmaterial in der Natur oder am Waldrand deponieren



## Verbotene invasive Neophyten

(gemäss Freisetzungverordnung FrSV)

- Es ist nicht erlaubt, diese Pflanzen zu verkaufen, neu anzupflanzen oder zu verpflanzen, zu vermehren oder als Blumenstrauss zu verschenken.
- Sie sind verpflichtet, auch die indirekte Verbreitung – zum Beispiel mit Wurzeln im Aushub oder Samen im Kompost – zu verhindern.
- Entsorgen Sie invasive Neophyten im Kehricht.

Das Drüsige Springkraut vermehrt sich durch seine Samen (Schleudermechanismus) äusserst effizient. Durch das rasche Wachstum und die dichten Bestände verdrängt es einheimische Arten und behindert im Wald die natürliche Verjüngung.

- **Neuanpflanzung verboten**
- **Verbreitung der Samen verhindern**
- **Pflanzen mit Wurzel vor der Blüte ausreissen und im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juli bis September

Das Schmalblättrige Greiskraut ist für Mensch und Tier giftig. Es verbreitet sich sehr effizient über seine Flugsamen und gedeiht auf Kosten der einheimischen Flora. Die Blätter des Schmalblättrigen Greiskrauts sind schmal und ungeteilt. Seine Stängel sind unten verholzt. Die Bekämpfung ist sehr aufwendig.

- **Neuanpflanzung verboten**
- **Pflanzen vor der Blüte mit Wurzel ausreissen**
- **Pflanzen mit Wurzel im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juni bis November

Der Saft verursacht bei Hautkontakt zusammen mit Sonnenlicht schmerzhafte und starke Verbrennungen. Durch die grossen Blüten bilden sich mehrere 10 000 Samen, welche sich weit verbreiten und über Jahre keimfähig bleiben. In der Natur kann der Riesenbärenklau dichte Bestände bilden und die einheimische Vegetation verdrängen.

- **Neuanpflanzung verboten**
- **Hautkontakt vermeiden**
- **Wurzeln unter der Erdoberfläche durchtrennen und Blüten zwingend im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juli bis September

Das starke Wachstum der Wurzeln kann zu Schäden an Bauten und Anlagen führen. Kleine Wurzel- und Sprosstücke reichen aus, damit die Asiatischen Staudenknöteriche an einem neuen Standort zu wachsen beginnen. Sie bilden rasch Monokulturen und verdrängen in der Natur die einheimischen Arten nahezu vollständig. Ihre Bekämpfung ist sehr schwierig und extrem aufwendig.

- **Neuanpflanzung verboten**
- **Pflanzen professionell entfernen lassen**
- **Schnittgut und Wurzeln im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juli bis September

Die Goldruten vermehren sich durch Ausläufer und Samen äusserst effizient. Durch das rasche Wachstum und die dichten Bestände verdrängen sie vor allem in Naturschutzgebieten seltene einheimische Arten. Die Bekämpfung in Naturschutzflächen ist sehr arbeitsintensiv und schwierig.

- **Neuanpflanzung verboten**
- **Blütenstände vor dem Versamen abschneiden, Verbreitung der Samen verhindern**
- **Pflanzen mit Wurzel vor der Blüte entfernen und im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juli bis Oktober

Der Sommerflieder verbreitet sich mit seinen vielen, leichten Samen rasch über grössere Distanzen. Er überwuchert offene Flächen an Bachläufen, auf Kiesbänken oder Waldschlägen. Er verhindert das Aufkommen von einheimischen Kräutern, Sträuchern und Bäumen.

- **Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen**
- **Blütenstände vor dem Versamen abschneiden und im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juli bis August

Der Kirschlorbeer (vor allem Blätter und Beeren) ist giftig. Vögel fressen die Beeren trotzdem und fördern damit die unkontrollierte Ausbreitung. Der Kirschlorbeer verdrängt mit seinem dichten Blätterwerk jeglichen Unterwuchs und behindert im Wald die natürliche Verjüngung.

- **Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen**
- **Samen und Wurzeln im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: April bis Mai

Über seine Flugsamen verbreitet sich das Einjährige Berufkraut sehr effizient und über weite Strecken. Es kommt im Siedlungsgebiet, zunehmend aber auch auf Wiesen, Weiden und an Waldwegen vor, wo es einheimische Pflanzen verdrängt. Die Bekämpfung ist sehr aufwendig. Achtung: Durch einmaliges Mähen wird die Pflanze mehrjährig.

- **Verbreitung der Samen verhindern**
- **Pflanzen mit Wurzel vor der Blüte jäten (idealerweise bei feuchten Bedingungen) und im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juni bis Oktober

Die im Siedlungsgebiet bis anhin vereinzelt vorkommenden Bäume beginnen sich unkontrolliert zu vermehren. Der Götterbaum verbreitet sich durch Ausläufer und Samen äusserst effizient. Mauern oder Uferböschungen werden durch Wurzelwachstum beschädigt. In Wäldern verdrängt er einheimische Bäume und Sträucher.

- **Bäume professionell entfernen lassen**
- **Junge Triebe ausreissen und im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juni bis Juli

Die Armenische Brombeere breitet sich über Samen, Wurzel- und Sprosstücke aus. Sie wird wegen ihren grossen, süssen Früchten angepflanzt, verwildert aber leicht aus Gärten. Sie bildet schnell mächtige Dickichte und unterdrückt so die einheimische Vegetation. Auffallend sind der kräftige Wuchs und die rote Basis der Stacheln.

- **Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen**
- **Schnittgut, Wurzeln und Samen im Kehricht entsorgen**

Blütezeit: Juni bis Juli